

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1233н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии"

ГАРАНТ:

О стандартах медицинской помощи см. [справку](#)

В соответствии со [статьей 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии согласно [приложению](#).

Министр

В. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2013 г.
Регистрационный N 27453

Стандарт

специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазы, с резистентностью, интолерантностью к терапии

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: острая; подострая с резистентностью; интолерантность терапии

Стадия: любая

Осложнения:

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: неотложная

Средние сроки лечения (количество дней): 60

Код по МКБ X*(1) F20 Шизофрения

Нозологические единицы

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|---|---|---|---|
| <u>Код</u> медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
| A13.29.009 | Экспертное консультирование | 0,05 | 1 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога первичный | 0,5 | 1 |
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,03 | 1 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,3 | 1 |

| | | | |
|---|---|------|---|
| V01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 | 1 |
| V01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 | 2 |
| V01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 3 |
| V01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
| V01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 | 1 |
| V02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
| V02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,3 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 | 1 |
| A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 0,05 | 1 |
| A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,1 | 1 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
| A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
| A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| V03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|------|---|
| A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 | 1 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,05 | 1 |
| A05.23.002 | Реоэнцефалография | 0,01 | 1 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,03 | 1 |
| A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 1 |
| A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 0,03 | 1 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
| A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 | 1 |
| A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 |
| Иные методы исследования | | | |
| A13.23.013 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 0,01 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
|---|---|---|---|
| <u>Код</u> медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| V01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога повторный | 0,05 | 1 |
| V01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
| V01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,05 | 1 |
| V01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,3 | 10 |
| V01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. | 1 | 59 |
| V01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
| V02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,01 | 1 |
| Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | | | |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,7 | 20 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,4 | 10 |

| Лабораторные методы исследования | | | |
|---|---|-------|----|
| A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 0,05 | 3 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 3 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 5 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 5 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 5 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
| Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | | | |
| A17.29.001 | Электросудорожная терапия | 0,01 | 10 |
| A18.05.001 | Плазмаферез | 0,2 | 10 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
| A13.29.002 | Грудотерапия | 0,7 | 60 |
| A13.29.003 | Психологическая адаптация | 0,1 | 10 |
| A13.29.004 | Терапия средой | 1 | 1 |
| A13.29.005.001 | Арттерапия | 0,1 | 20 |
| A13.29.006.001 | Индивидуальное психологическое консультирование | 0,1 | 1 |
| A13.29.006.002 | Групповое психологическое консультирование | 0,2 | 1 |
| A13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 0,2 | 1 |
| A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 0,05 | 10 |
| A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 0,05 | 10 |
| A13.29.009 | Экспертное консультирование | 0,005 | 12 |
| A13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 0,9 | 10 |
| A13.29.013 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды | 0,5 | 10 |
| A13.29.014 | Процедуры по адаптации к условиям макросреды | 0,5 | 10 |
| A13.30.001 | Обучение самоуходу | 0,8 | 10 |
| A18.05.001 | Плазмаферез | 0,1 | 10 |
| V04.069.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 0,3 | 10 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
|-------|---|--|---|-------------------|---------|---------|
| A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | | 0,2 | | | |
| | | Инсулин растворимый [человеческий полусинтетический] | | ЕД | 80 | 1400 |
| B01AB | Группа гепарина | | 0,2 | | | |
| | | Гепарин натрия | | ЕД | 25000 | 50000 |
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | | 0,21 | | | |
| | | Альбумин человека | | мл | 100 | 500 |
| | | Калия хлорид+Кальция хлорид+ Магния хлорид+ Натрия гидрокарбонат+ Натрия хлорид+Повидон-8 тыс. | | мл | 200 | 2000 |
| | | Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] | | мл | 400 | 4000 |
| B05BA | Растворы для парентерального питания | | 0,02 | | | |
| | | Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Минералы] | | мл | 500 | 3000 |
| | | Жировые эмульсии для парентерального питания | | мл | 500 | 3000 |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | 0,05 | | | |
| | | Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид | | мл | 200 | 2000 |
| B05CX | Другие ирригационные | | 0,5 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------------|------|----|------|-------|
| | растворы | | | | | |
| | | Декстроза | | мл | 200 | 3000 |
| B05XA | Растворы электролитов | | 0,6 | | | |
| | | Натрия хлорид | | мл | 400 | 4000 |
| C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы | | 0,05 | | | |
| | | Пропранолол | | мг | 5 | 50 |
| G02CB | Ингибиторы пролактина | | 0,1 | | | |
| | | Бромокриптин | | мг | 7,5 | 315 |
| M03AB | Производные холина | | 0,1 | | | |
| | | Суксаметония йодид | | мг | 100 | 1000 |
| N01AX | Другие препараты для общей анестезии | | 0,1 | | | |
| | | Пропофол | | мг | 200 | 2000 |
| N03AE | Производные бензодиазепина | | 0,1 | | | |
| | | Клоназепам | | мг | 4 | 168 |
| N03AF | Производные карбоксиамида | | 0,05 | | | |
| | | Карбамазепин | | мг | 600 | 25200 |
| N03AG | Производные жирных кислот | | 0,05 | | | |
| | | Вальпроевая кислота | | мг | 1500 | 63000 |
| N04AA | Третичные амины | | 0,8 | | | |
| | | Бипериден | | мг | 8 | 336 |
| | | Тригексифенидил | | мг | 8 | 336 |
| N05AA | Алифатические производные фенотиазина | | 0,3 | | | |
| | | Хлорпромазин | | мг | 300 | 12600 |
| | | Левомепромазин | | мг | 200 | 8400 |
| | | Промазин | | мг | 200 | 8400 |
| N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | | 0,2 | | | |
| | | Перфеназин | | мг | 16 | 672 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------|----|-----|-------|
| | | Тиопроперазин | | мг | 20 | 840 |
| | | Трифлуоперазин | | мг | 30 | 1260 |
| N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | | 0,15 | | | |
| | | Тиоридазин | | мг | 200 | 8400 |
| | | Перициазин | | мг | 200 | 8400 |
| N05AD | Производные бутирофенона | | 0,2 | | | |
| | | Галоперидол | | мг | 20 | 840 |
| N05AE | Производные индола | | 0,15 | | | |
| | | Зипрасидон | | мг | 120 | 5040 |
| | | Сертиндол | | мг | 16 | 672 |
| N05AF | Производные тиоксантена | | 0,25 | | | |
| | | Зуклопентиксол | | мг | 100 | 4200 |
| | | Флупентиксол | | мг | 12 | 504 |
| | | Хлорпротиксен | | мг | 150 | 6300 |
| N05AH | Диазепины, оксазепины и тиазепины | | 0,3 | | | |
| | | Кветиапин | | мг | 500 | 21000 |
| | | Клозапин | | мг | 300 | 12600 |
| | | Оланзапин | | мг | 15 | 630 |
| | | Азенапин | | мг | 15 | 630 |
| N05AL | Бензамиды | | 0,2 | | | |
| | | Амисульприд | | мг | 500 | 21000 |
| | | Сульпирид | | мг | 600 | 25200 |
| | | Тиаприд | | мг | 300 | 12600 |
| N05AN | Препараты лития | | 0,1 | | | |
| | | Лития карбонат | | мг | 900 | 37800 |
| N05AX | Другие антипсихотические средства | | 0,3 | | | |
| | | Рisperидон | | мг | 4 | 168 |
| | | Арипипразол | | мг | 20 | 840 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|-------|----|-----|-------|
| | | Палиперидон | | мг | 9 | 378 |
| N05BA | Производные бензодиазепина | | 0,2 | | | |
| | | Лоразепам | | мг | 2 | 84 |
| | | Диазепам | | мг | 20 | 840 |
| N05BB | Производные дифенилметана | | 0,05 | | | |
| | | Гидроксизин | | мг | 100 | 1000 |
| N05CD | Производные бензодиазепина | | 0,3 | | | |
| | | Мидазолам | | мг | 15 | 630 |
| | | Нитразепам | | мг | 10 | 100 |
| N05CF | Бензодиазепиноподобные средства | | 0,4 | | | |
| | | Зопиклон | | мг | 7,5 | 225 |
| | | Золпидем | | мг | 10 | 420 |
| N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | | 0,135 | | | |
| | | Мапротилин | | мг | 150 | 6300 |
| | | Имипрамин | | мг | 250 | 10500 |
| | | Кломипрамин | | мг | 150 | 6300 |
| | | Амитриптилин | | мг | 250 | 10500 |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | 0,125 | | | |
| | | Пароксетин | | мг | 20 | 840 |
| | | Сертралин | | мг | 150 | 6300 |
| | | Флувоксамин | | мг | 300 | 12600 |
| | | Флуоксетин | | мг | 20 | 840 |
| | | Эсциталопрам | | мг | 10 | 420 |
| N06AG | Ингибиторы моноаминоксидазы типа А | | 0,01 | | | |
| | | Моклобемид | | мг | 600 | 25200 |
| N06AX | Другие антидепрессанты | | 0,12 | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-------|----|------|-------|
| | | Тразодон | | мг | 300 | 12600 |
| | | Пирлиндол | | мг | 300 | 12600 |
| | | Милнаципран | | мг | 100 | 1000 |
| | | Миртазапин | | мг | 45 | 1890 |
| | | Венлафаксин | | мг | 225 | 9450 |
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | | 0,275 | | | |
| | | Винпоцетин | | мг | 15 | 630 |
| | | Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | | мг | 150 | 6300 |
| | | Пирацетам | | мг | 3200 | 16200 |
| | | Церебролизин | | мл | 10 | 300 |
| N07AA | Антихолинэстеразные средства | | 0,01 | | | |
| | | Неостигмина метилсульфат | | мг | 0,5 | 1,5 |
| N07CA | Препараты для устранения головокружения | | 0,05 | | | |
| | | Циннаризин | | мг | 100 | 4200 |
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | 0,15 | | | |
| | | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | | мг | 500 | 21000 |
| S01FA | Антихолинэргические средства | | 0,1 | | | |
| | | Атропин | | мг | 0,5 | 5 |
| V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | | 0,01 | | | |
| | | Аминокислоты для парентерального питания | | мл | 500 | 3000 |

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|-------------------------------------|---|------------|
| Основной вариант стандартной диеты | 1 | 180 |

*(1) - [Международная статистическая классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

*(2) - Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

*(3) - Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

*(4) - Средняя суточная доза

*(5) - Средняя курсовая доза

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии ([часть 5 статьи 37](#) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).